

29 D 29 LubriMatic-Spray



Version:	Datum:	Änderungen:
2.6	19. Juni 2008	Angaben zum Transport aktualisiert bzw. korrigiert
2.5	14. März 2006	Physikalische und chemische Eigenschaften überarbeitet und ergänzt
2.4	12. März 2004	Konformität zu Richtlinie 2001/58/EC, EmS-Codierung, Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung überarbeitet, Versionskontrolle
2.3	09. März 2004	letzte Version ohne Angabe von Änderungen

29.1 Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

29.1.1 Produktbezeichnung

D 29 LubriMatic-Spray

29.1.2 Produktverwendung

LubriMatic-Spray dient zur Reinigung und Pflege dentaler Winkelstücke und Turbinen in Automaten.

29.1.3 Firmenbezeichnung

ad-Arztbedarf GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 15, D – 50226 Frechen

29.1.4 Telefon- und Notrufnummer:

Tel.: +49 – 2234 – 956760

29.2 Bestandteile

Aerosoldose mit Mischung aus medizinischen Weißölen, Schmierstoffen, Duftstoff und Treibgas.

Gefährliche Inhaltsstoffe	Konzentration in %	Cas-Nr.	Gefahrensymbol	R-Sätze
Propan	15 – 25	74 – 98 – 6	F +	R 12
n-Butan	10 – 20	106 – 97 – 8	F +	R 12
iso-Butan	10 – 20	75 – 28 – 5	F +	R 12
n-Pentan	15 – 25	109 – 66 – 8	F +	R 12

29.3 Mögliche Gefahren

Entzündlich. Bildung entzündlicher und explosiver Luftgemische möglich. Berstgefahr bei Erhitzung.

29.4 Erste – Hilfe – Maßnahmen

Nach dem Einatmen: Für ausreichend Frischluft sorgen.

Nach Augenkontakt: Gründlich mit Wasser spülen. Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt: Gründlich mit Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Verschlucken: Sofort Arzt konsultieren.

29.5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:	Wasser–Sprühstrahl, Schaum, Trockenlöschpulver, Kohlendioxid
Nicht geeignete Löschmittel:	Wasser–Vollstrahl
Besondere Gefährdung:	Bildung entzündlicher und explosiver Luftgemische möglich. Berstgefahr bei Erhitzung.
Gefährliche Verbrennungsprodukte:	Kohlendioxid

29.6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogen:	Ausreichend lüften. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Umweltschutz:	Austritt in Gewässer, Abwasser oder Erdreich verhindern.
Reinigung:	Gemäß Punkt 15 entsorgen.

29.7 Handhabung und Lagerung

Sicherer Umgang:	Behälter geschlossen halten. Dose nicht erhitzen oder gewaltsam öffnen. Berstgefahr.
Brandschutz:	Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Lagerbedingungen:	An kühlem, belüftetem Ort und nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

29.8 Explosionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Schutzkleidung:	Normalerweise nicht erforderlich.
Arbeitshygiene:	Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden.

29.9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Aerosoldose mit Flüssigkeit Farbe: klar Geruch: Menthol

Sicherheitsrelevante Daten:

Erstarrungsbereich:	n.a.	Wasserlöslichkeit:	n.a.
Siedepunkt:	n.a.	Viskosität bei 20 ⁰ C:	n.a.
Flammpunkt:	n.a.	pH–Wert bei 20 ⁰ C:	n.a.
Dampfdruck:	n.a.	Explosionsgrenze untere:	n.a.
Dichte bei 20 ⁰ C:	n.a.	Explosionsgrenze obere:	n.a.

29.10 Stabilität und Reaktivität

Keine Reaktionen bei bestimmungsgemäßer Anwendung. Die Bildung entzündlicher und explosiver Luftgemische ist möglich. Berstgefahr durch Erhitzung.

29.11 Angaben zur Toxizität

Akute orale LD ₅₀ :	> 5.000 mg/kg Ratte (math. Berechnung auf Basis der Bestandteile)
Reizwirkung im Auge:	Reizend
Reizwirkung auf der Haut:	Möglich

29.12 Hinweise zur Ökologie

Das Produkt (eingefüllte Lösung) ist biologisch abbaubar.

29.13 Hinweise zur Entsorgung

Konzentriertes Produkt: Gemäß Sonderabfall-Vorschrift entsorgen.
Abfallschlüssel: 140405
Abfallname: Desinfektionsmittel (ohne halogenierte Lösemittel)
Ungereinigtes Gebinde: Wiederverwertungsschlüssel 150104
(Aluminiumbehälter mit Reststoffen).
Gereinigte Gebinde: Können dem Recycling zugeführt werden.

29.14 Angaben zum Transport

ADR: 2 / 5 F
UN-Nr.: 1950
Bezeichnung: Druckgaspackungen
IMDG-Code: 2.1
IMDG-Pack-Group: III
EmS-Code: F-D, S-U
Gefahrenauslöser: Ethanol, 2-Propanol, Butan, Propan
Bemerkung: See-Versand nur in UN-kodierten Kartons

29.15 Kennzeichnungsvorschriften

Gefahren-Symbol: **F** + (hoch entzündlich)
R – Sätze: Keine
S – Sätze: Keine

Verpackungshinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50⁰ C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Hoch entzündlich.

Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung)

Sonstige Vorschriften: Regelbereich der TRG/TRGS beachten: TRG 300.

29.16 Sonstige Angaben

Alle Angaben dieses Datenblattes beziehen sich auf das Fertigprodukt. Sie basieren auf unserem heutigen Kenntnisstand, stellen keine Zusicherung von Produkt-Eigenschaften dar und begründen kein vertragliches Verhältnis. Dieses EU-Sicherheitsdatenblatt stellt ein rechtlich verbindliches Dokument dar. Es darf in keiner Weise gekürzt, abgeändert oder ergänzt werden. Die Nutzung ist nur in ihrer originalen Form gestattet. Das Copyright 1999 - 2008 liegt bei der ad-Arztbedarf GmbH, Frechen.

Kommentare, Fragen oder Ergänzungen bitte per email an <mailto:service@ad-arztbedarf.de>.